

ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : FARPER KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ : 5. Sanayi Sitesi 7416/1 Sokak No:33 Pınarbaşı
35060/İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA : -
ÖRNEK CİNSİ : Bixy Fabric 230/Döşeme Temizleyici
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER : -
AMBALAJ CİNSİ : Orijinal Ambalaj
MİKTAR : 1 L x 1 adet
ÜRETİM TARİHİ : -
SON KULLANMA TARİHİ : 17.01.2018
SERİ NO : 17/010
GELİŞ TARİHİ/SAATİ : 08.03.2017 / 12:30
ANALİZ TARİHİ : 08.03.2017 / 18.04.2017
RAPOR TARİHİ : 18.04.2017
RAPOR NO : R0170129
SAYFA NO : 1

08.03.2017 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "BIXY FABRIC 230/DÖŞEME TEMİZLEYİCİ" isimli örnekte talep edilen analiz yapılmış olup sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

Analiz Parametreleri	Bulgular	Referans Metot	Referans Değer	Birim
Noniyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	87,6	HPLC	80 (En az)	(%)
Anyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	88,4	TS 518	80 (En az)	(%)

DENEYİ YAPAN	ONAYLAYAN
AD SOYAD: Elif ÖVEÇOĞLU	AD SOYAD: Dr. Reha DURO
İMZA:	İMZA:

Saygılarımızla,

Dr. Reha DURO
Kimya Yük. Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır.
Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/11.07.2014-02

ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : FARPER KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ : 5. Sanayi Sitesi 7416/1 Sokak No:33 Pınarbaşı
35060/İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA : -
ÖRNEK CİNSİ : Bixy Bilge 220/Sintine ve Motor Temizleyici
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER : -
AMBALAJ CİNSİ : Orijinal Ambalaj
MİKTAR : 1 L x 1 adet
ÜRETİM TARİHİ : -
SON KULLANMA TARİHİ : 17.01.2018
SERİ NO : 17/009
GELİŞ TARİHİ/SAATİ : 08.03.2017 / 12:30
ANALİZ TARİHİ : 08.03.2017 / 19.04.2017
RAPOR TARİHİ : 19.04.2017
RAPOR NO : R0170128
SAYFA NO : 1

08.03.2017 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "BIXY BILGE/SİNTİNE VE MOTOR TEMİZLEYİCİ" isimli örnekte talep edilen analiz yapılmış olup sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır. Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

Analiz Parametreleri	Bulgular	Referans Metot	Referans Değer	Birim
Noniyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	95,8	HPLC	80 (En az)	(%)
Anyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	90,1	TS 518	80 (En az)	(%)

DENEYİ YAPAN	ONAYLAYAN
AD SOYAD: Elif ÖVEÇOĞLU	AD SOYAD: Dr.Reha DURO
İMZA:	İMZA:

Saygılarımızla,

Dr.Reha DURO
Kimya Yük.Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır. Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/11.07.2014-02

ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : FARPER KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ : 5. Sanayi Sitesi 7416/1 Sokak No:33 Pınarbaşı
35060/İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA : -
ÖRNEK CİNSİ : Bixy Wash 210/Yıkama Şampuanı-Genel Temizlik
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER : -
AMBALAJ CİNSİ : Orijinal Ambalaj
MİKTAR : 1 L x 1 adet
ÜRETİM TARİHİ : -
SON KULLANMA TARİHİ : 17.01.2018
SERİ NO : 17/013
GELİŞ TARİHİ/SAATİ : 08.03.2017 / 12:30
ANALİZ TARİHİ : 08.03.2017 / 19.04.2017
RAPOR TARİHİ : 19.04.2017
RAPOR NO : R0170127
SAYFA NO : 1

08.03.2017 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "BIXY WASH/YIKAMA ŞAMPUANI-GENEL TEMİZLİK-BOAT WASH" isimli örnekte talep edilen analiz yapılmış olup sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

Analiz Parametreleri	Bulgular	Referans Metot	Referans Değer	Birim
Noniyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	95,5	HPLC	80 (En az)	(%)
Anyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	91,0	TS 518	80 (En az)	(%)

DENEYİ YAPAN	ONAYLAYAN
AD SOYAD: E. ÖVEÇOĞLU	AD SOYAD: Dr.Reha DURO
İMZA:	İMZA:

Saygılarımızla,

Dr.Reha DURO
Kimya Yük.Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır.
Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/11.07.2014-02

ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : FARPER KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ : 5. Sanayi Sitesi 7416/1 Sokak No:33 Pınarbaşı
35060/İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA : -
ÖRNEK CİNSİ : Bixy Teak 140/Tik temizleyici
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER : -
AMBALAJ CİNSİ : Orijinal Ambalaj
MİKTAR : 1 L x 1 adet
ÜRETİM TARİHİ : -
SON KULLANMA TARİHİ : 17.01.2018
SERİ NO : 17/011
GELİŞ TARİHİ/SAATİ : 08.03.2017 / 12:30
ANALİZ TARİHİ : 08.03.2017 / 19.04.2017
RAPOR TARİHİ : 19.04.2017
RAPOR NO : R0170126
SAYFA NO : 1

08.03.2017 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "BIXY TEAK 140/TİK TEMİZLEYİCİ" isimli örnekte talep edilen analiz yapılmış olup sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır. Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

Analiz Parametreleri	Bulgular	Referans Metot	Referans Değer	Birim
Noniyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	90,2	HPLC	80 (En az)	(%)

DENEYİ YAPAN	ONAYLAYAN
AD SOYAD: Elif ÖVEÇOĞLU	AD SOYAD: Dr. Reha DURO
İMZA:	İMZA:

Saygılarımızla,

Dr. Reha DURO
Kimya Yük. Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır. Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/11.07.2014-02

ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI : FARPER KİMYA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ : 5. Sanayi Sitesi 7416/1 Sokak No:33 Pınarbaşı
35060/İZMİR
ÜRETİCİ FİRMA : -
ÖRNEK CİNSİ : Bixyphos 120/Kaymaz zemin ve oksit temizleyici
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER : -
AMBALAJ CİNSİ : Orijinal Ambalaj
MİKTAR : 1 L x 1 adet
ÜRETİM TARİHİ : -
SON KULLANMA TARİHİ : 17.01.2018
SERİ NO : 17/008
GELİŞ TARİHİ/SAATİ : 08.03.2017 / 12:30
ANALİZ TARİHİ : 08.03.2017 / 19.04.2017
RAPOR TARİHİ : 19.04.2017
RAPOR NO : R0170125
SAYFA NO : 1

08.03.2017 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "BIXYPHOS 120/KAYMAZ ZEMİN VE OKSİT TEMİZLEYİCİ" isimli örnekte talep edilen analiz yapılmış olup sonucu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.

Analiz Parametreleri	Bulgular	Referans Metot	Referans Değer	Birim
Noniyonik Biyolojik Parçalanabilirlik	88,6	HPLC	80 (En az)	(%)

DENEYİ YAPAN	ONAYLAYAN
AD SOYAD: Elif ÖVEÇOĞLU	AD SOYAD: Dr.Reha DURO
İMZA:	İMZA:

Saygılarımızla,

Dr.Reha DURO
Kimya Yük.Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır.
Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/11.07.2014-02